

## エルボ(ショート) ― シームレス製





**45°エルボ** 

JIS B2321 (単位:mm)

材質A5052TD/0

//O DZOZI 〈年位・IIIII/ / 「													000210/0
径の呼び		外径	厚さの呼び				90°		45°				
			S10S	S20S	<b>S40</b>	S80	規格値	計測値	計測値	S10S	S20S	S40	<b>S80</b>
A	В	OD	t				F	F'	Н	計測值H'			
15	1/2	21. 7											
20	3/4	27. 2											
25	1	34. 0	2. 8	3. 0	3. 4	4. 5	25. 4	42. 4	10. 5	7. 9	8. 1	8. 3	9. 1
32	1 1/4	42. 7	2. 8	3. 0	3. 6	4. 9	31.8	53. 2	13. 2	9. 4	9. 5	9. 9	10. 9
40	1 1/2	48. 6	2. 8	3. 0	3. 7	5. 1	38. 1	62. 4	15. 8	11. 7	11. 9	12. 4	13. 4
50	2	60. 5	2. 8	3. 5	3. 9	5. 5	50.8	81.1	21.0	16. 5	17. 0	17. 3	18. 4
65	2 1/2	76. 3	3. 0	3. 5	5. 2	7. 0	63. 5	101.7	26. 3	20. 0	20. 4	21.6	22. 9
80	3	89. 1	3. 0	4. 0	5. 5	7. 6	76. 2	120.8	31.6	24. 5	25. 2	26. 3	27. 8
90	3 1/2	101.6	3. 0	4. 0	5. 7	8. 1	88. 9	139. 7	36.8	29. 1	29. 8	31.0	32. 7
100	4	114. 3	3. 0	4. 0	6. 0	8. 6	101.6	158.8	42. 1	33. 6	34. 3	35. 7	37. 5
125	5	139.8	3. 4	5. 0	6. 6	9. 5	127. 0	196. 9	52. 6	42. 8	43. 9	45. 0	47. 1
150	6	165. 2	3. 4	5. 0	7. 1	11.0	152. 4	235. 0	63. 1	51.8	52. 9	54. 4	57. 1
200	8	216. 3	4. 0	6. 5	8. 2	12. 7	203. 2	311.4	84. 2	70. 0	71.8	73. 0	76. 2
250	10	267. 4	4. 0	6. 5	9. 3	15. 1	254. 0	387.7	105. 2	87. 9	89. 7	91. 7	95. 8
300	12	318. 5	4. 5	6. 5	10. 3	17. 4	304. 8	464. 1	126. 2	106. 1	107. 5	110. 2	115. 2

- ※ 1. 表示は現状(2012年5月)での常時在庫範囲です。他は順次拡大予定。
  - **グリカス** 表示は規格がありません。 表示は受注生産となります。
  - 2. アルミ以外の材質(チタン、ステンレス、鉄、ニッケル等)についてもこの製造範囲をそのまま適用して曲げ加工出来ます。 お急ぎであれば、お手持ちのパイプをご支給下されば、そのままの寸法で曲げ加工致します。
  - 3. 上記以外の規格や材質及び、サイズでのご注文につきましてはお問い合わせ下さい。
  - 4. 在庫品は当日発送も可能です。(当日の午前中までのご注文の場合)
  - 5. 在庫につきましてはお問い合わせ下さい。
  - 6. 製造範囲の製品につきましては在庫を確保するよう努力しておりますが、まれに欠品の物もございます。 その場合は早急に製作にかかりますが、多少お時間をいただくこともございます。どうかご了承下さい。